

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АЯ09.В.03380/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" (ООО "Фортуна").

Адрес места нахождения: 607620, Россия, Нижегородская область, Богородский район, сельский поселок Центральный, улица Ленина, дом 1А, помещение 1. ОГРН: 1125258002726. ИНН: 5258102704. Телефон +78314288344, адрес электронной почты akbc@akbc.ru.

Адрес места осуществления деятельности: 607620, Россия, Нижегородская область, Богородский район, сельский поселок Центральный, улица Ленина, дом 1А, помещение 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" (ООО "Фортуна").

ОГРН 1125258002726. ИНН 5258102704.

Адрес места нахождения: 607620, Россия, Нижегородская область, Богородский район, сельский поселок Центральный, улица Ленина, дом 1А, помещение 1.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 607620, Россия, Нижегородская область, Богородский район, сельский поселок Центральный, улица Ленина, дом 1А.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmuks@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Патроны травматического действия испытательные калибра 10x32 со стальной гильзой с резиновой пулей (ПИ10x32РП) к гражданскому огнестрельному оружию ограниченного поражения.

ТУ 25.40.13-016-09447599-2019 "Патроны испытательные с резиновой пулей калибра 10x32. Технические условия". Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 25.40.13.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9306 30 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50530-2015 (раздел 5).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 9480 от 04.08.2025 Испытательной лаборатории ООО «Климовская испытательная станция ручного огнестрельного оружия и патронов», РОСС RU.0001.21МЖ43, акта о результатах анализа состояния производства № 27815/АП от 28.07.2025 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации", РОСС RU.0001.10АЯ09.

Примененная схема сертификации согласно описанию в строке 3 таблицы 1 ГОСТ Р 58639-2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.08.2025 по 05.08.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Крымский Яков Наумович

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Чупина Т.Г.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)