

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.HK59.B.00027/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна».

Адрес места нахождения: 607620, Россия, Нижегородская область, Богородский район, поселок Центральный, улица Ленина, дом 1А, помещение 1. ОГРН 1125258002726, ИНН 5258102704. Телефон 8(831)428-66-34. Факс 8(831)428-66-34. Адрес электронной почты: akbc@akbc.ru. Адрес места осуществления деятельности: 607620, Россия, Нижегородская область, Богородский район, поселок Центральный, улица Ленина, дом 1А, помещение 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна».

Адрес места нахождения: 607620, Россия, Нижегородская область, Богородский район, поселок Центральный, улица Ленина, дом 1А, помещение 1. ОГРН 1125258002726, ИНН 5258102704. Телефон 8(831)428-66-34. Факс 8(831)428-66-34. Адрес электронной почты: akbc@akbc.ru. Адрес места осуществления деятельности: 607620, Россия, Нижегородская область, Богородский район, поселок Центральный, улица Ленина, дом 1А, помещение 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской республике». ОГРН 1021801172843, ИНН 1831033455. Адрес места нахождения: 426069, Россия, Удмуртская республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40А. Адрес осуществления деятельности: 426069, Россия, Удмуртская республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40А, помещение 23. Телефон (3412) 59-74-59. Адрес электронной почты os@udmcsm.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HK59

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Патроны испытательные для оружия гражданского, служебного:

Патрон испытательный с резиновой пулей калибра 10х28 (ПИ10х28РП)

ТУ 25.40.13-010-09447599-2019

Серийный выпуск.

код ОКПД2 25.40.13.190

код ТН ВЭД 9306 30 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50530-2015 (раздел 5),

ГОСТ Р 55786-2013 (раздел 6)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № СИ-10/25 от 03.07.2025 Испытательной лаборатории патронов к гражданскому и служебному оружию Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие «АКБС», РОСС RU.0001.22МЖ48,

акта о результатах анализа состояния производства № 0022/СП от 11.07.2025 Органа по сертификации Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской Республике».

Примененная схема сертификации: строка 3 таблицы 1 ГОСТ Р 58639-2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2025 по 13.07.2028

Руководитель

Органа по сертификации

Эксперт-аудитор




(подпись)

Сентякова Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Агапитов С.В.
(фамилия, имя, отчество)